




Geleceğin Reklam ve Güvenlik Anlayışı



KALDIRIMA ,YOLA VE DUVARA
LOGO , YAZI , RESİM YANSITMAK İÇİN
LOGO YANSIT CİHAZI **KULLANIM KILAVUZU**





İŞLEVLERİNE GÖRE CİHAZLARIMIZ

- SABİT : 1 adet Sabit Logo Yansıtır
- DÖNEN : 1 adet 360 derece Yansıdığı Yerde Dönen Logo Yansıtır
- GEZEN : 1 adet Saat Yönünde Gezen Logo Yansıtır
- STROP : 1 adet logo Yanıp Söner , zaman Ayarlıdır
- SLAYT : 6 adet logo sırayla değişir , zaman Ayarlıdır

CİHAZ FİYATLARI

200w Cihazlarımız
20.600 lümen

- SABİT : 200w **300\$**
- DÖNEN : 200w **350\$**
- GEZEN : 200w **350\$**
- STROP : 200w **350\$**
- SLAYT : 200w **400\$**


100w Cihazlarımız
10.300 lümen

- SABİT : 100w **200\$**
- DÖNEN : 100w **250\$**
- GEZEN : 100w **250\$**
- STROP : 100w **250\$**

Ürünler Kargo teslim bazında olup fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Teklif edilen fiyatlar ödeme tarihlerinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Satış kuru baz alınarak Türk Lirası'na çevrilecektir. **Teslimat süresi 1 gündür.**

CİHAZLARIMIZIN AMPULÜ VE TRAFOSU

- Cihazlarınızda 2006 yılından beri Samsung marka led ampul kullanılmaktadır.
- Trafo olarak Mean Well Trafo kullanılmaktadır.




LED AMPULÜN ÖMRÜ

- Led Ampullerin standart hava koşullarında 10.000 saate yakın ömrü bulunmaktadır.
- 200 w Led : Max 215w , 4140ma , 52v
- 100 w Led : Max 150w , 6500 Kelvin
Soğuk Beyaz Işık Rengi



Led Ampullerimizin
İnsan Gözüne Bir Zararı
Bulunmamaktadır



GARANTİ KAPSAMI

- Cihazlarımız 2 yıl garanti kapsamı altındadır.
- Cihaz ampulleri garanti kapsamı dışındadır.
- 200w ampul fiyatı 50\$ dır.
- 100w ampul fiyatı 40\$ dır.



Cihazlarımız özel imalat olup Sipariş verildikten sonra geri iade alınmaz.




ASETAT LOGOLAR İLE SINIRSIZ LOGO TASARLAYIN

[ŞABLONU İNDİR](#)

LOGOLARIN HAZIRLANIŞI

- Her Cihaz ile 24 adet logo göndermekteyiz.
- Logolar fiyatlara dahildir.
- Logonuzu info@logoyansit.com adresine mail atınız.
- Logoların etrafına istediğiniz yazıları da belirtiniz.
- Logoları cdr , png , pdf , jpeg olarak gönderebilirsiniz.
- Dilerseniz yandaki şablonu indirip logoları kendiniz Hazırlayıp bize mail atabilirsiniz.
- Logolar asetat baskı olup logoları kendinizde Renkli lazer yazıcıda ozalitçilerde veya kırtasiyelerde Bastırabilirsiniz.



LOGO YANSIT - LOGO TASARIM ŞABLONU



LOGO YANSIT - LOGO TASARIM ŞABLONU



LOGONUZUN ETRAFINA GELECEK YAZILAR

Logonuzun etrafına Aşağıdaki Gibi Yazıları yazdırabilirsiniz.

- ☐ Hoşgeldiniz
- ☐ Bayramınız Mübarek Olsun
- ☐ Yeni Yılınız Kutlu Olsun
- ☐ İnternet siteniz. www....
- ☐ Telefon Numaranız
- ☐ Sloganınız
- ☐ Markalarınız gibi

**Cihazla gönderilecek logo tasarımları
Sizin için biz yapıyoruz.**



CİHAZDAKİ LOGOLAR NASIL DEĞİŞİR ?

Cihazın içinde Ana merceğin ön tarafında logo koyma yuvası vardır. Logoyu tutan tel sekman çıkartılıp logo alınır. Yeni logo takıldıktan sonra ortadaki merceklerle Netlik ayarı yapılır.


Mercekleri birbirine yaklaştırarak Logonun Büyüklük küçüklük ayarınıda yapabilirsiniz.



Logoyu Bu Şekilde
Çıkartıp Değiştirebilirsiniz



YERE LOGO YANSITINCA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?



YERDE OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2mye 2 m Görüntü Oluşur.
10m uzaklıkta 5mye 5 m Görüntü Oluşur.

- 1- Cihaz ile Yer (zemin,kaldırım,asfalt,parke) arasındaki mesafe ne kadar ise Logo Büyüklüğü mesafenin yarısı kadar olur. Cihazı yerden uzaklaştırarak görüntüyü büyültebilir , yakınlaştırarak küçültebilirsiniz.Yakınlaştıkça görüntü kalitesi artar , Uzaklaştıkça görüntü kalitesi düşer.
- 2- Cihaz üzerinde büyüklük , küçüklük ve netlik ayarı bulunmaktadır.
- 3- Cihaz ile zemin arasında ne kadar az ışık olursa görüntü o kadar net olur ve yansıtma mesafesi ortam karanlığına göre çoğalır , ortam aydınlığına göre azalır.
- 4- Logonuzun renkleri yansıyan görüntüyü etkiler , logolar ne kadar siyah beyaz olursa o kadar net yansır.
- 5- Kaldırımlara yansıtılan görüntü asfalta yansıtılardan daha net olur , nedeni asfaltın siyah oluşudur.
- 6- Gündüz dış ortamlarda görüntü oluşmaz , hava kararmaya başlayınca görüntü gözükmeye başlar.
- 7- Sokak ışıkları , Vitrin ışıkları , Ortam aydınlığı görüntü kalitesini etkiler.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır




KALDIRIMA YANSITMAK İÇİN CİHAZI NEREYE ASMALISINIZ ?

- Duvara
 - Balkon Saçak Altına
 - Direğe
- ✓ Tavsiye ettiğimiz maksimum yükseklik 6m dir. Daha fazla yükseğe taktığınızda görüntü çözünürlüğü azalacaktır.
 - ✓ Cihaz ne kadar yakından yansıtırsa görüntü o kadar net olacaktır.
 - ✓ Cihazı asacağınız yükseklik neyse o kadar ileriye doğru yansıtabilirsiniz.
 - ✓ Yani yükseklik 5 m ise en fazla 5 m ileri yansıtabilirsiniz. Yükseklik 4 m ise 4 m ileri yansıtabilirsiniz.

Cihazı asabileceğiniz en ideal yükseklik 3 m dir.



DUVARA LOGO YANSITINCA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?



DUVARDA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2m 2 m Görüntü Oluşur.
10m uzaklıkta 5m 5 m Görüntü Oluşur.

- 1- Cihaz ile Duvar arasındaki mesafe ne kadar ise Logo Büyüklüğü mesafenin yarısı kadar olur. Cihazı duvardan uzaklaştırarak görüntüyü büyütebilir, yakınlığa küçültülebilir. Yakınlığa görüntü kalitesi artar, Uzaklaştıkça görüntü kalitesi düşer.
- 2- Cihaz üzerinde büyüklük, küçüklük ve netlik ayarı bulunmaktadır.
- 3- Logoyu normalden daha küçük yansıtmak için logo tasarımı üzerinden küçültme yapılır.
- 4- Logoyu normalden büyük yansıtmak için büyük logo koyma yuvası kullanılır.
- 5- Logoyu standart mesafe büyüklüğünde yansıtmak için standart logo koyma yuvası kullanılır.
- 6- Logonun duvardaki netliği yansıtılan duvarın rengi ile alakalıdır. Duvar ne kadar beyaz olursa o kadar net görüntü yansır. Duvar siyah veya koyu bir duvarsa görüntü netliği azalır.
- 7- Cihaz ile Duvar arasında ne kadar az ışık olursa görüntü o kadar net olur ve yansıtma mesafesi ortam karanlığına göre çoğalır, ortam aydınlığına göre azalır.
- 8- Logonun renkleri yansıyan görüntüyü etkiler, logolar ne kadar siyah beyaz olursa o kadar net yansır.
- 9- Siyah camlı veya yeşil camlı binalara logo yansımaz.
- 10- Gündüz dış ortamlarda görüntü oluşmaz, hava kararmaya başlayınca görüntü gözükmeye başlar.
- 11- Kapalı alanlarda güneşin direk ışığı gelmediği yerlerde görüntü gayet net olur.
- 12- Ortam aydınlığı görüntü kalitesini etkiler, AVM'ler, Fuar alanları, Fabrikalar ve Sokaklarda yüksek ışık cihaz kullanılması gerekmektedir. Ofis ortamlarında düşük ışıklı cihazlar kullanılır.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır

DUVARA YANSITMAK İÇİN CİHAZI NEREYE ASMALISINIZ ?

- Bahçe Duvarına
 - Direğe
 - Yerden 1m Yüksek Bir Yere
- ✓ Tavsiye ettiğimiz minimum uzaklık 8m dir. Daha uzağa asarak görüntüyü büyütebilirsiniz.
 - ✓ Cihaz ne kadar yakından yansıtırsa görüntü o kadar net olacaktır.
 - ✓ Cihazı asacağınız yükseklik yansıtacağınız yükseklikle aynı mesafede olmasına gerek yoktur.
 - ✓ Cihazın montaj ayağında yukarı aşağı ayar yapabileceğiniz açılış delikleri mevcuttur.

Cihazı asabileceğiniz en ideal yükseklik 3 m dir.





CİHAZIMIZI TANIYALIM

- CİHAZ VİDEOSUNU [İZLE](#)
- CİHAZIN KULLANIM VİDEOSUNU [İZLE](#)
- SABİT UYGULAMA VİDEOSUNU [İZLE](#)
- DÖNEN UYGULAMA VİDEOSUNU [İZLE](#)
- GEZEN UYGULAMA VİDEOSUNU [İZLE](#)
- STROP UYGULAMA VİDEOSUNU [İZLE](#)
- SLAYT UYGULAMA VİDEOSUNU [İZLE](#)



ÖLÇÜLER

EN : 17 cm

BOY : 50 cm


YÜKSEKLİK : 18 cm

AĞIRLIK : 7 kg

DESİ : 5



CİHAZ NASIL KULLANILIR






CİHAZ NASIL MONTE EDİLİR

ÖNCE DUVARA
MONTE EDİN

SONRA İSTEDİĞİNİZ
AÇIYA GETİRİN






CİHAZLAR DIŐ ORTAMA UYGUNMU



- Dıő ortam cihazlarımızın tamamı IP66 olup su geçirmezdir.
- Yağmura , Rüzgara , Fırtınaya , Güneőe karşı dayanaklıdır.
- Cihazın alt tarafında havalandırma delikleri mevcut olup su girmeyecek şekilde tasarlanmıőtır.
- Cihazın kapağı delikli tarafı alt tarafa gelecek şekilde monte edilmelidir.
- Cihaz gündüz dıő ortamda kullanılmamalıdır.
- Cihaz gündüz fabrika alanı ve depolar gibi kapalı alanlarda kullanılabilir.


NETLİK IŞIK GÜCÜ İLE ALAKALI

- 100w cihazmı kullanmalıyım ?
- 200w cihazmı kullanmalıyım ?




Ortam çok karanlıksa ve Cihazı Asacağınız mesafe 2,5m civarında ise 100w cihaz yeterli olur. Ama ortamda vitrin ışıkları, Spot ışıklar ve sokak lambaları varsa ve asacağınız mesafe 2,5m yi geçiyorsa mutlaka 200w cihaz kullanmanız gerekmektedir. 100w ve 200w arasında 2kat ışık gücü farkı bulunmaktadır. Işık ne kadar güçlü olursa yansıyan logo o kadar net olur.

Sokaka Lambaları Yansıyan Logonun Netliğini Azaltır



GÜNEŞ IŞIĞINDA LOGO YANSIRMI ?



LOGO YANSIT CİHAZLARI LOŞ VE KARANLIK YERLERDE
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

GÜNDÜZ GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜNTÜ ÇOK SİLİK GÖZÜKÜR.
GÜNEŞİN DİREK GELMEDİĞİ FABRİKA , DEPO , AVM , İŞ HANI
GİBİ ALANLARDA KULLANABİLİRSİNİZ.



Geleceğin Reklam ve Güvenlik Anlayışı

Logo Yansit, Güvenlik Işığı, Logo Lazer, Gobo, Resim, İmaj, Yazı, Grafik, Video Animasyon , Reklam ve Marka Yansıtma Sistemleri

Adres: Mimarsinan Caddesi Dizdariye Mahallesi Havuzbaşı Mevki Topçuoğlu İş Merkezi No:26 Kat:1
Daire:4 Büyükçekmece / İSTANBUL

Telefon: 0212 657 24 96

Gsm : 0544 309 97 04

Web: www.logoyansit.com

E-Posta: info@logoyansit.com