

DİKKAT VİNÇ ÇALIŞMA ALANI UYARI IŞIĞI VE LOGOLARI



FABRİKA VE DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ AMAÇLI
LOGO , YAZI , RESİM YANSITMAK İÇİN
LOGO YANSIT CİHAZI **KULLANIM KILAVUZU**

www.logoyansit.com

VİNC ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ CİHAZLARI KULLANABİLİRSİNİZ

- SABİT : 1 adet Sabit Logo Yansıtır
- DÖNEN : 1 adet 360 derece Yansıdığı Yerde Dönen Logo Yansıtır
- STROP : 1 adet logo Yanıp Söner , zaman Ayarlıdır



CİHAZ FİYATLARI

200w Cihazlarımız
20.600 lümen

- SABİT : 200w **300\$**
- DÖNEN : 200w **350\$**
- STROP : 200w **350\$**

Ürünler Kargo teslim bazında olup fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Teklif edilen fiyatlar ödeme tarihlerinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Satış kuru baz alınarak Türk Lirası'na çevrilecektir. **Teslimat süresi 1 gündür.**




200w Cihazımız
20.600 lümen





YERE LOGO YANSITINCA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?



YERDE OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2mye 2 m Görüntü Oluşur.
10m uzaklıkta 5mye 5 m Görüntü Oluşur.

1- Cihaz ile Yer (zemin,kaldırım,asfalt,parke) arasındaki mesafe ne kadar ise Logo Büyüklüğü mesafenin yarısı kadar olur. Cihazı yerden uzaklaştırarak görüntüyü büyütebilir , yakınlştırarak küçültebilirsiniz.Yakınlaştıkça görüntü kalitesi artar , Uzaklaştıkça görüntü kalitesi düşer.

2- Cihaz üzerinde büyüklük , küçüklük ve netlik ayarı bulunmaktadır.

3- Cihaz ile zemin arasında ne kadar az ışık olursa görüntü o kadar net olur ve yansıtma mesafesi ortam karanlığına göre çoğalır , ortam aydınlığına göre azalır.

4- Logonuzun renkleri yansıyan görüntüyü etkiler , logolar ne kadar siyah beyaz olursa o kadar net yansır.

5- Kaldırımlara yansıyan görüntü asfalta yansıtılardan daha net olur , nedeni asfaltın siyah oluşudur.

6- Gündüz dış ortamlarda görüntü oluşmaz , hava karamaya başlayınca görüntü gözükmeye başlar.

7- Sokak ışıkları , Vitrin ışıkları , Ortam aydınlığı görüntü kalitesini etkiler.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır



ALANA GİRMEYİN
DİKKAT


DİKKAT

DİKKAT

ALANA GİRMEYİN
DİKKAT

CİHAZLARIMIZIN AMPULÜ VE TRAFOSU

- Cihazlarınızda 2006 yılından beri Samsung marka led ampul kullanılmaktadır.
- Trafo olarak Mean Well Trafo kullanılmaktadır.



ALANA GİRMEYİN
DİKKAT



DİKKAT


ALANA GİRMEYİN
DİKKAT

LED AMPULÜN ÖMRÜ

- Led Ampullerin standart hava koşullarında 10.000 saate yakın ömrü bulunmaktadır.
- 200 w Led : Max 215w , 4140ma , 52v
- 40 w Led : Max 60w , 2760ma , 34.6v
- 6500 Kelvin Soğuk Beyaz Işık Rengi



Led Ampullerimizin
İnsan Gözüne Bir Zararı
Bulunmamaktadır





GARANTİ KAPSAMI

- Cihazlarımız 2 yıl garanti kapsamı altındadır.
- Cihaz ampulleri garanti kapsamı dışındadır.
- 200w ampul fiyatı 50\$ dır.
- 40w ampul fiyatı 30\$ dır.



Cihazlarımız özel imalat olup Sipariş verildikten sonra geri iade alınmaz.

DİKKAT

ALANA GİRMEYİN

ALANA GİRMEYİN


DİKKAT

ASETAT LOGOLAR İLE SINIRSIZ LOGO TASARLAYIN

ŞABLONU İNDİR

LOGOLARIN HAZIRLANIŞI

- Her Cihaz ile 24 adet logo göndermekteyiz.
- Logolar fiyatlara dahildir.
- Logonuzu info@logoyansit.com adresine mail atınız.
- Logoların etrafına istediğiniz yazıyı da belirtiniz.
- Logoları cdr , png , pdf , jpeg olarak gönderebilirsiniz.
- Dilerseniz yandaki şablonu indirip logoları kendiniz Hazırlayıp bize mail atabilirsiniz.
- Logolar asetat baskı olup logoları kendinizde Renkli lazer yazıcıda ozalitçilerde veya kirtasiyelerde Bastırabilirsiniz.



The image displays 24 circular warning signs for lifting operations, organized in a 6x4 grid. Each sign has a black outer ring with the text 'DİKKAT YİNE ALANI' (Warning, Lifting Area) repeated twice. The central part of each sign contains a specific warning symbol and text in Turkish. The signs are designed to be cut out, as indicated by the scissors icon at the bottom of each.

- Row 1:**
 - Sign 1: Yellow center, red border. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 2: Blue center, yellow border. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 3: Green center, blue border. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 4: Pink center, yellow border. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
- Row 2:**
 - Sign 5: Blue center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 6: Yellow center, pink border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 7: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 8: White center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
- Row 3:**
 - Sign 9: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 10: Yellow center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 11: White center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 12: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
- Row 4:**
 - Sign 13: Yellow center, red border. Symbol: Exclamation mark. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 14: Blue center, yellow border. Symbol: Exclamation mark. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 15: Green center, blue border. Symbol: Exclamation mark. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 16: Pink center, yellow border. Symbol: Exclamation mark. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
- Row 5:**
 - Sign 17: Yellow center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 18: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 19: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 20: White center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
- Row 6:**
 - Sign 21: Yellow center, black border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 22: Red center, white border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 23: White center, red border. Symbol: No entry. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.
 - Sign 24: Blue center, yellow border. Symbol: Warning. Text: 'DİKKAT YİNE ALANI'.

KALDIRILAN YÜKE YAKLAŞMA



LOGONUZUN ETRAFINA GELECEK YAZILAR

Logonuzun etrafına Aşağıdaki Gibi Yazıları yazdırabilirsiniz.

- ☐ Dikkat Forklift Çalışma Alanı
- ☐ Dur – Bak - Geç
- ☐ Önce İş Güvenliği
- ☐ Dikkat Vinç Çalışma Alanı
- ☐ Kaza Geliyorum Demez
- ☐ Güvenlik Önlemlerini Alın
- ☐ Güvenlik Kıyafetlerinizi Giyin

**Cihazla gönderilecek logo tasarımları
Sizin için biz yapıyoruz.**





CİHAZDAKİ LOGOLAR NASIL DEĞİŞİR ?

Cihazın içinde Ana merceğin ön tarafında logo koyma yuvası vardır. Logoyu tutan tel sekman çıkartılıp logo alınır. Yeni logo takıldıktan sonra ortadaki merceklerle Netlik ayarı yapılır.

Mercekleri birbirine yaklaştırarak Logonun Büyüklük küçüklük ayarınıda yapabilirsiniz.




Logoyu Bu Şekilde
Çıkartıp Değiştirebilirsiniz





DUVARA LOGO YANSITINCA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?



DUVARDA OLUŞAN LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2m x 2 m Görüntü Oluşur.
10m uzaklıkta 5m x 5 m Görüntü Oluşur.

- 1- Cihaz ile Duvar arasındaki mesafe ne kadar ise Logo Büyüklüğü mesafenin yarısı kadar olur.Cihazı duvardan uzaklaştırarak görüntüyü büyütebilir , yakınlara küçülebilsiniz.Yakınlığa görüntü kalitesi artar , Uzaklaştıkça görüntü kalitesi düşer.
- 2- Cihaz üzerinde boyutluk , küçüklük ve netlik ayarı bulunmaktadır.
- 3- Logoyu normalden daha küçük yansıtmak için logo tasarımı üzerinden küçültme yapılır.
- 4- Logoyu normalden büyük yansıtmak için büyük logo koyma yuvası kullanılır.
- 5- Logoyu standart mesafe büyüklüğünde yansıtmak için standart logo koyma yuvası kullanılır.
- 6- Logonun duvardaki netliği yansıyan duvarın rengi ile alakalıdır. Duvar ne kadar beyaz olursa o kadar net görüntü yansır. Duvar siyah veya koyu bir duvarca görüntü netliği azalır.
- 7- Cihaz ile Duvar arasında ne kadar az ışık olursa görüntü o kadar net olur ve yansıma mesafesi ortam karanlığına göre çoğalır , ortam aydınlığına göre azalır.
- 8- Logonun renkleri yansıyan görüntüyü etkiler , logolar ne kadar siyah beyaz olursa o kadar net yansır.
- 9- Siyah camlı veya yeşil camlı binalara logo yansımaz.
- 10- Gündüz dış ortamlarda görüntü oluşmaz , hava katırmaya başlayınca görüntü gözükmeye başlar.
- 11- Kapalı alanlarda güneşin direk ışığı gelmediği yerlerde görüntü gayet net olur.
- 12- Ortam aydınlığı görüntü kalitesini etkiler , AVM'ler , Fuar alanları , Fabrikalar ve Sokaklarda yüksek ışık cihaz kullanılması gerekmektedir. Ofis ortamlarında düşük ışık cihazlar kullanılır.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır



ÖLÇÜLER


EN : 17 cm

BOY : 50 cm

YÜKSEKLİK : 18 cm


AĞIRLIK : 7 kg

DESİ : 5





CİHAZ NASIL KULLANILIR











CİHAZ NASIL MONTE EDİLİR

ÖNCE DUVARA
MONTE EDİN



SONRA İSTEDİĞİNİZ
AÇIYA GETİRİN





CİHAZLAR DIŐ ORTAMA UYGUNMU

- Dıő ortam cihazlarımızın tamamı IP66 olup su geçirmezdir.
- Yaėmura , Rüzgara , Fırtınaya , Güneőe karşı dayanaklıktır.
- Cihazın alt tarafında havalandırma delikleri mevcut olup su girmeyecek şekilde tasarlanmıőtır.
- Cihazın kapaėı delikli tarafı alt tarafa gelecek şekilde monte edilmelidir.
- Cihaz gündüz dıő ortamda kullanılmamalıdır.
- Cihaz gündüz fabrika alanı ve depolar gibi kapalı alanlarda kullanılabilir.



ALANA GİRMEYİN
DİKKAT

DİKKAT




DİKKAT

ALANA GİRMEYİN
DİKKAT

NETLİK IŞIK GÜCÜ İLE ALAKALI

- 40w cihazı kullanmalıyım ?
- 200w cihazı kullanmalıyım ?




Ortam çok karanlıksa ve Cihazı Asacağınız mesafe 2,5m civarında ise 40w cihaz yeterli olur. Ama ortamda vitrin ışıkları,Spot ışıklar ve sokak lambaları varsa ve asacağınız mesafe 2,5m yi geçiyorsa mutlaka 200w cihaz kullanmanız gerekmektedir. 40w ve 200w arasında 5 kat ışık gücü farkı bulunmaktadır. Işık ne kadar güçlü olursa yansıyan logo o kadar net olur.

Sokaka Lambaları Yansıyan Logonun Netliğini Azaltır



GÜNEŞ IŞIĞINDA LOGO YANSIRMI ?



LOGO YANSIT CİHAZLARI LOŞ VE KARANLIK YERLERDE
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

GÜNDÜZ GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜNTÜ ÇOK SİLİK GÖZÜKÜR.
GÜNEŞİN DİREK GELMEDİĞİ FABRİKA , DEPO , AVM , İŞ HANI
GİBİ ALANLARDA KULLANABİLİRSİNİZ.

DİKKAT

ALANA GİRMİYİN



ALANA GİRMİYİN

DİKKAT







ALANA GİRMEYİN
DİKKAT

DİKKAT



DİKKAT

ALANA GİRMEYİN
DİKKAT



Geleceğin Güvenlik Anlayışı
www.logoyansit.com





İnsan Hayatı Herşeyden Önemlidir





GELECEĞİN GÜVENLİK ANLAYIŞI





Forklift Geçiş Yollarında Logo Yansıt Kullanın



DIKKAT FORKLİFT YAKLAŞTI



KORUYUCU ELBİSE GİY



ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

ACIL ÇIKIŞ – YANGIN ÇIKIŞI



DİKKET MASKE KULLAN



DUR – BAK - GEÇ

MERDİVEN ÇIKARKEN KÜPEŞTEYİ KULLAN




BU ALANDA BARET TAK



DİKKAT SICAK YAKLAŞMA

DIKKAT YÜRÜYÜŞ YOLU




DIKKAT KAYGAN ZEMİN



CAUTION WET FLOOR

SLAYT LOGO TASARIMLARI BÜTÜN OLARAK TAKILIR



6 ADET LOGO SIRAYLA YANSIR



ZAMAN AYARLI OLARAK LOGO DEĞİŞİR

DUVARA YANSITMAK İÇİN CİHAZI NEREYE ASMALISINIZ ?

- Bahçe Duvarına
 - Direğe
 - Yerden 1m Yüksek Bir Yere
- ✓ Tavsiye ettiğimiz minimum uzaklık 8m dir. Daha uzağa asarak görüntüyü büyütebilirsiniz.
 - ✓ Cihaz ne kadar yakından yansıtırsa görüntü o kadar net olacaktır.
 - ✓ Cihazı asacağınız yükseklik yansıtacağınız yükseklikle aynı mesafede olmasına gerek yoktur.
 - ✓ Cihazın montaj ayağında yukarı aşağı ayar yapabileceğiniz açılı delikleri mevcuttur.

Cihazı asabileceğiniz en ideal yükseklik 3 m dir.







SAYIN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Hayatlarımız bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48'inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 2'sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

İşte, hem işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazası veya meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır. Bu konuda iş güvenlik ışıkları iş kazalarının önüne geçmekte büyük fayda sağlayacaktır.



Logo Yansıt Güvenlik Işığı Nedir ?

Logo Yansıt Güvenlik Işığı Cihazları Uyarı ikaz Logolarını Yansıtmaya yarayan bir cihazdır. Logonuzu Duvara , Yere , Forklift Geçiş Yollarına, Depo Duvarlarına, Kumlu Camlara ve Tavana Yansıtabilirsiniz.

Logo Yansıt Güvenlik Işığı ile Ne Yansıtılabilir ?

Logo Yansıt Cihazı sizin hayal ettiğiniz herşeyi yansıtmaya yarayan bir cihazdır. Firma logonuzu yansıtabileceğiniz gibi,Yazı,Resim,Grafik,Efect ve Renk Yansıtabilirsiniz.



Güvenlik Uyarı Işıklarını uygun yerlere asmak?

Logo Yansıt İş güvenliği ışıklarını kullanmak için önceden tespit etmiş olduğunuz yerlere cihazları asabilirsiniz. Logoları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İş güvenliği logoları siz neyi hayal ediyorsanız onu yansıtılmaktadır. Doğru cihazı doğru yerde kullandığınız sürece iyi sonuçlar alacaksınız. Doğru mekanda doğru logolarıda kullanmanız gerekmektedir.

HAYAL EDİN VE YANSITMAYA BAŞLAYIN

TEHLİKELERİ GÖZARDI ETMEYİN

İş güvenliği için Logo Yansıt iş güvenliği ışıkları ile bildiğiniz tehlikelerin önlemini alabilirsiniz.

Önceden yapmış olduğunuz tehlike analizlerini gözardı etmeden cihazlarımızı kullanabilirsiniz.

Tehlikeleri önlemenin yolu işçileri uyarmaktan geçiyor , işçileri uyarmanın en sağlıklı yolu onların sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Unutmayinki işçilerin hayatı sizlerin ellerinizde.

GÜVENLİK UYARI IŞIKLARINI UYGUN YERLERE ASMAK

Logo Yansıt İş güvenliği ışıklarını kullanmak için önceden tespit etmiş olduğunuz yerlere cihazları asabilirsiniz. Logoları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İş güvenliği logoları siz neyi hayal ediyorsanız onu yansıtmaktadır. Doğru cihazı doğru yerde kullandığınız sürece iyi sonuçlar alacaksınız. Doğru mekanda doğru logolarıda kullanmanız gerekmektedir.





Uyarı Işıkları Çeşitleri

- o Yürüyüş yolları uyarı ışıkları
- o Duvar ve Yer Yönlendirme ışıkları
- o Forklift Geçiş güzergahları Yaya Işıkları
- o Vinç alanı Uyarı Işıkları
- o Yasak oda Uyarı Işıkları
- o Tehlikeli Madde Uyarı Işıkları
- o Elektrik Panoları Uyarı Işıkları

Fabrika ve Depo işçilerini güvende tutmak sadece kask ve gözlüklerden daha fazlasını gerektirir. Logo Yansıt Güvenlik Işığı cihazları , işçilerinizin çalışacağı güvenli bir çalışma ortamındaki bant, boya veya yapışkan etiketlerden daha üstün bir kullanıma sahiptir. Fabrikanız , deponuz veya endüstriyel alanlarınızda Logo Yansıt Güvenlik Işığı Cihazlarının etkili bir şekilde nasıl projelendirileceği hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.

En yüksek güvenli çalışma ortamlarında bile, ekibinizin ve mürettebatınızın güvenliğini sağlamak için, bu cihazları kullanın.

Logo Yansıt Güvenlik Işıkları en stresli koşullar altında bile, yıpranmaz, her ortamda kolayca görülebilir ve her yüzeye yansıtabilirsiniz. Duvarlara ve yürüyüş yollarına veya kullandığınız parçaların üzerine yansıtma yapabilir işçilerinizi uyarabilirsiniz.



Güvenlik Uyarı ışıkları Nasıl çalışır ?

Eski tabelaları sürekli değiştirmek yerine, tabelayı bir Logo Yansıt Güvenlik Işığı cihazı ile yansıtabilirsiniz. Bilgisayarda tasarlayacağınız logoları asetat a4 kağıdına renkli lazer yazıcıdan çıktı alıp Cihazın logo yuvasına yerleştirip istediğiniz yere yansıtma yapabilirsiniz. Kullanımı son derece basittir. Öncelikle kullanacağınız yeri tespit etmelisiniz. Sonra kullanacağınız logoyu tespit etmelisiniz. Son olarak Logoyu cihaza yerleştirip yansıtmalısınız. Sonuç olarak işçilerinize ve misafirlerinize istediğiniz uyarıyı yapabileceksiniz. Onların iş kazası geçirmesini önlemiş olacaksınız.



Güvenlik Uyarı Işıkları Avantajları Nelerdir ?

Yüksek dayanıklılık – Ayak trafiğinden aşınma ve yıpranma olmaz. Daha uygun maliyetli – Yeni güvenlik etiketlerinin yeniden boyanması veya satın alınması ihtiyacını ortadan kaldırır. Depolar genellikle güvenlik levhaları için bant, boya ve yapışkanlı güvenlik etiketleri kullanırlar, ancak makine yağı boyayı veya etiketleri bozabilir ve günlük aşınma ve yıpranma sonunda işaretlerin sönmesine neden olur. Kötü aydınlatma koşulları, çalışanların solmuş tabelalarını görmesini özellikle zorlaştırır. Bu, tekrar boyama veya yeniden işaretleme için tekrarlanan harcamalar gerektirir ve kötü işaret, bir çalışan veya ziyaretçinin yaralanma riskini artırır. İşçilerin ve ziyaretçilerin yaralanmaması için logo yansıt ış güvenliği ışığını kullanabilirsiniz.

Son derece gözle görülür – Aktif bir projeksiyon olduğu için daha fazla dikkat çeker.

Kolayca değiştirilebilir – Yeni tabelaları yansıtmanız gerektiğinde logoyu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Elektrik sarfiyatı çok azdır – Cihazlarımız led olduğu için elektrik sarfiyatı oldukça azdır.

İnsanların algısını cihazları yakıp söndürerek çoğaltabilirsiniz. Cihazların çalışması için sensör kullanarak çalışma zamanını ayarlayabilirsiniz. Kaç dakika ve kaç saniye çalışacağını ayarlayabilirsiniz.





Güvenlik Uyarı Işıkları Nerelele Kurulur ?

- . Yaya Yürüyüş Yollarına
- . Forklift Geçiş Yollarına
- . Vinçle malzeme taşınan alanlara
- . Yüksek ısı olan ocak gibi yerlerde
- . Tehlikeli Makinalar üzerinde
- . Fabrika alanları duvarlarında
- . Depolama alanları duvarları ve koridorlarında
- . Girilmemesi gereken odalar ve Bölümler önünde
- . Çalışan insanların toplanma alanlarında
- . Acil çıkış gerektiren alanlarda
- . Çalışan işçilerin Yönlendirilmesi gereken yerlerde
- . Açılır kapılar ve asansör önlerinde
- . Fabrika ve depo Dış Bina Duvarında



Bunlar gibi bazı kullanım alanlarda işçilerinize vereceğiniz güvenlik mesajları ile kazaların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Logo Yansıt Güvenlik Işıkları en stresli koşullar altında bile, yıpranmaz, her ortamda kolayca görülebilir ve her yüzeye yansıtabilirsiniz. Duvarlara ve yürüyüş yollarına veya kullandığınız parçaların üzerine yansıtma yapabilir işçilerinizi uyarabilirsiniz.



Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

İstenilen Logo Boyutu

Cihazın nereye asılacağı

Logoların hangi renkte olacağı

Logonun parlaklık kalitesi

Logo Yansıt İş güvenlik ışığı seçerken, istenen yansıtma boyutu en önemli faktördür çünkü gerekli watt ve projeksiyon mesafesini büyük ölçüde etkiler. Parlak endüstriyel ortamlarda, Logo Yansıt İş güvenlik ışığını projektörlerimizden en güçlü olanını seçerseniz en net görüntüyü alırsınız.

Logo Yansıt İş güvenlik ışığı seçerken, hem yansıtma mesafenizi hem de istediğiniz görüntü boyutunu dikkate alın. Genellikle, mesafe ne kadar uzun olursa, görüntü boyutunuz o kadar büyür ve netlikte o kadar azalır. Netliği artırmanın yolu cihazı yakın mesafeden yansıtmaktır.

Bir cihazın açılı durması veya dik durması görüntü kalitesini etkiler , ne kadar dik açı ile yansır o kadar güzel görüntü oluşur.

Bir açıyla yansıtmak zorunda kalırsanız, önce açığı mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Bazen bunu, projektörünüzü deponuzun tavanındaki gibi daha yüksek bir seviyeye monte ederek gerçekleştirebilirsiniz. Tek seçeneğiniz, dik olmayan bir açıda aşağıdan yansıtmaksa, yansıtma mesafesi ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Bu, projeksiyon açısını düzleştirir ve kilitlenme distorsiyonunu engeller.





Ortam Aydınlatması Çok Önemli

İstenilen Yansıtılan güvenlik işaretinizin netliği, aynı zamanda, rekabet etmesi gereken ortam ışığının miktarına da bağlıdır (bir pencere veya çatı ışığından alınan suni ışıklandırma veya doğal ışık gibi). Projeksiyon yüzeyinizin parlaklığını ölçmek için ucuz bir ışık ölçüm cihazına yatırım yapmanızı öneririz. Ortalama olarak, depo zeminlerinin parlaklığı üretim katları için yaklaşık 10-25fc ve 20-35fc'dir. Projeksiyon yüzeyindeki ortam ışığının üç katı bir projeksiyon parlaklığı öneririz.



Nemli ve Tozlu ortamlarda Nasıl Kullanılır

Fabrika ve Endüstriyel ortamlar genellikle nemli veya tozlidir. Kapalı projektör modelleri, goboyu hava akışına maruz bırakarak, gobo ve mercek üzerinde kir birikmesine ve görüntüyü gizlemesine izin verir. Neme maruz kalmak da gobo'nun ömrünü kısaltabilir. Tozlu ortamlarda, kapalı bir projektördeki soğutma fanlarının da düzenli olarak temizlenmesi gerekir.




Hareket Sensörleri Kullanın Dikkati Artırın

Bazen, yukarıdaki tüm ipuçlarını düzgün bir şekilde uygulasanız bile, büyük, cesur renkli bir görüntü hala yeterli değildir. Çalışanların her zaman açık kalan işaretleri göz ardı etmemelerini sağlamak için, kazaları önlemek ve işçi yaralanmalarını azaltmak için hareket sensörü, yanıp sönen veya döndürme özelliği gerekli olabilir.

Bir hareket sensörü, örneğin bir forklift bir kapıdan veya bir köşenin etrafından geçmek üzereyken bir 'dikkat' işareti oluşturabilir. Trafiği yönlendirmek için de kullanılabilir. Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu, projektöre hareket sensörü kontrollü bir çıkış yapmaktadır. Logo Yansıt İş Güvenlik ışıkları çok hızlı bir iyileşme süresine sahiptir ve neredeyse anında açılarak özel "algılama girişleri" gereksinimini ortadan kaldırır. Logo Yansıt Cihazını sürekli olarak göz kırparak, çalışanların ve ziyaretçilerin dikkatini çekecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Endüstriyel güvenlik ışığı Logo Yansıt Cihazı, çalışma ortamınızın güvenliğini büyük ölçüde artırabilir ve geleneksel tabelalardan daha ekonomiktir. Tavsiye ettiğimiz Zaman rölesi crouzet veya Entes Markaları olabilir, Fotosel olarak biltec markasını kullanabilirsiniz.



İş Kazalarının Hukuki Boyutları

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının bazı yaptırımları bulunmaktadır. Bunlar;

- * İşyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması,
- * İşin durdurulması ve işyerinin kapatılması durumunda işçilere ücret ödenmesi,
- * Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'na yapılan masrafların işverenden tahsili,
- * Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanların masraflarının ödenmesi,
- * İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan doğan idari para cezaları,
- * Hapis cezası,
- * Tazminat ödeme yükümlülüğü,

olarak sayılabilecektir.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl, 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 04-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında kutlandı. Hafta etkinlikleri kapsamında yapılan toplantılarda; Çeşitli konular tartışmaya açıldı. İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almaları, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana gelecek iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalıkların sonuçlarını telafi etmekten daha kolay, daha ucuz ve daha insancıdır.





Geleceğin Reklam ve Güvenlik Anlayışı

Logo Yansıt, Güvenlik Işığı, Logo Lazer, Gobo, Resim, İmaj, Yazı, Grafik, Video Animasyon , Reklam ve Marka Yansıtma Sistemleri

Adres: Mimarsinan Caddesi Dizdariye Mahallesi Havuzbaşı Mevki Topçuoğlu İş Merkezi No:26 Kat:1
Daire:4 Büyükçekmece / İSTANBUL

Telefon: 0212 657 24 96

Gsm : 0544 309 97 04

Web: www.logoyansit.com

E-Posta: info@logoyansit.com